## **OSRAM**

# LEDriving SMART CANBUS





Fehlerfrei

Flickerfrei

3

3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.comam-guarantee Für mehr Kundenzufriedenheit

Umgeht die Ausfallerkennung des Fahrzeugs Keine störendes Flimmern im Scheinwerfer



## LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

Der LEDriving SMART CANBUS umgeht die Lampenausfallerkennungssystem eines Fahrzeugs, wenn eine H7-LED-Nachrüstlampe verwendet wird. Das Steuergerät bietet eine einfache Installation und ist für die meisten Fahrzeugmodelle mit automatischem Lampenausfallerkennungssystem geeignet. Ein weiteres Merkmal ist das flackerfreie Scheinwerferlicht des Fahrzeugs. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie.

## Produktdatenblatt

#### Technische Daten

#### **Produktinformation**

Bestellnummer	LEDSC03	
Application (Category and Product specific)	Accessories for LED retrofits	

#### **Elektrische Daten**

Nennleistung	12,00 W
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,

## Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	220,80 g
Länge	82,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	2500 h
Lebensdauer Tc	2500 h

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör
-------------	-------------

### Klassifikationen

Bestellnummer	LEDSC03
---------------	---------

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172176491	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Faltschachtel 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm <sup>3</sup>	485.00 g
4062172176507	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Versandschachtel 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm <sup>3</sup>	1199.00 g
4062172176514	LEDriving Canbus Control LEDSC03	Versandschachtel 32	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Downloads

Datei

## Produktdatenblatt



Broschürer

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Broschüren

618438\_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

#### **Rechtliche Hinweise**

Nur für Abblendlicht Applikation

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

