

# BATTERYstart 260

## Starthilfegerät



**≤ 4L Benzin & ≤ 2L Diesel**  
Starthilfe für 12V Fahrzeuge mit bis zu 4L Benzin- und bis zu 2L Dieselmotoren



**Schnellstart-Funktion**  
Starthilfe für Ihr Fahrzeug in ca. 60 Sekunden



**USB-Powerbank**  
Zum Aufladen elektronischer Geräte, einschließlich Handys und Tablets



**PD30W Schnellladefunktion**  
Schnelles Laden & Schnelles Wiederaufladen



### Schnelllade-Lithium-Starter 9000mAh

Geben Sie Ihrem Fahrzeug in ca. 60 Sekunden Starthilfe und laden Sie dank der Schnellladefunktion das Gerät und auch andere mobile Geräte im Nu wieder auf. Der BATTERYstart 260 dient zur Starthilfe von 12V Fahrzeugen mit bis zu 4L Benzin- und bis zu 2L Dieselmotoren. Er verfügt über einen leistungsstarken 9000mAh Lithium-Akku mit Schnellladefunktion. Zusätzlich verfügt das Gerät über Sicherheitsklemmen einen Verpolungs-, Kurzschluss und Überspannungsschutz. Mit einem Gewicht von nur 720 g ist das Gerät leicht zu handhaben und zu bedienen. Die kompakte Größe passt gut in ein Handschuhfach und die mitgelieferte Aufbewahrungstasche dient zum Schutz des Gerätes und zur praktischen Verwahrung. Integriert ist auch noch eine Taschenlampe, die zur Ausleuchtung des Motorraums bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht verwendet werden kann.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Produktinformation

Effizienz	Gut
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	4 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	2 l
12V Steckdosenanschluss	n/a

### Elektrische Daten

Startstrom	200
Spitzenstrom	1000

### Abmessungen & Gewicht



Länge	171,0 mm
Breite	88,0 mm
Höhe	33,0 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	LiCoO2
Batteriekapazität	9000 mAh
Ladetyp	PD 30 Type C & QC 3.0 USB
Ladezeit	1 h
Powerbank-Funktion	Ja

### Umwelt Informationen

#### Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Datum der Deklaration	04-10-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172264341

## Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer

In Vorbereitung



Detail




Detail

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172264341	BATTERY start 260	Faltschachtel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm <sup>3</sup>	862.00 g
4062172264358	BATTERY start 260	Versandschachtel 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm <sup>3</sup>	3808.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 User instruction BATTERYstart

#### Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM