







WAINGRO 50W: 50W SMD-LED-Arbeitsstrahler mit Bodenhalterung und 3m Kabel



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	4	8



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung:	220V AC
Batterie enthalten:	YES
Art der Stromversorgung:	POWER CABLE
Lichtquelle:	2835 SMD LED
Verbrauch (W):	50
Lumen:	4000
Lichtfarbe :	4000K
IRC:	>80
Lichtstrahl:	DIFFUSE
Abstrahlwinkel:	120
LED-Lebensdauer (Std.):	25000
Material:	ALUMINIUM
Dimmerfunktion:	NO
Isolationsklasse:	I
Netzkabellänge (cm):	300
Kabelabschnitt:	H05RN-F3G1.0mm2
Farbe:	BLACK
Schalter:	NO
IP-Schutzgrad:	IP65
Funktionen:	ON / OFF
Lampe enthalten:	YES
Garantie:	2 YEARS
Produktbreite (mm):	300
Produkttiefe (mm):	280
Produkthöhe (mm):	40
Gewicht (kg):	1,28
Energieklasse 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Leistung: Der energiesparende 50 W / 4.000 Lumen starke LED-Fluter beleuchtet die Baustelle mit natürlichem Weißlicht (4.000 K) und sorgt für optimale Arbeitsbedingungen, auch im Freien (IP65); Durchschnittliche Lebensdauer von 25.000 Stunden, Energieklasse F bei geringem Verbrauch. Praktisch überall: Der Velamp Bauprojektor ist nützlich für Arbeiten im Freien, auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Garten, auf dem Campingplatz oder in der Garage; Der Scheinwerfer ist außerdem wasserdicht und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Einfach zu bedienen: Drehbarer Metallständer mit gepolstertem Griff zum einfachen Bewegen der Arbeitsleuchte auf der Baustelle; breite Basis für bessere Stabilität; Außerdem ist es im zusammengeklappten Zustand leicht und besonders flach. Ganz einfach: Die Baustellenlampe ist mit einem langen 3 Meter langen Neopren-Stromkabel (H05RN-F 3G1,0mm²) ausgestattet, das in jede europäische Steckdose (Schuko-Steckdose) gesteckt werden kann. Platzsparend: Der tragbare und faltbare Projektor spart Platz, Sie können ihn leicht verstauen und transportieren.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Art der Verpackung:	Colour box
Länge des verpackten Produkts (mm):	283
Breite des verpackten Produkts (mm):	52
Höhe des verpackten Produkts (mm):	305
Produktmenge (inner):	4
Quantità in master :	8
ITF INNER:	18003910113753
ITF MASTER:	28003910113750
DEEE:	0.21
Energielabel 2021:	https://www.velamp.com/energylabels/IS766NG.jpg
Link zur Eprel-Datenbank:	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691998



SCHUKO
220/240V
50W

3m



ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE
25000 HOURS OF SERVICE LIFE